

Ogólne Warunki Sprzedaży Betonu

I. Przedmiot warunków

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie podstawowych zasad realizacji przez ZWP MEGOLA umów na dostawę betonu towarowego, zapraw budowlanych, stabilizacji drogowych i podsypek pod kostkę.

II. Dostawa i odbiór

1. Zamówienie może być dokonane osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W zamówieniu muszą być określone:

- ilość i rodzaju betonu,
- ewentualne dodatki chemiczne,
- miejsce i data dostawy
- ewentualnie konieczność użycia pompy do betonu.

Za zamówiony rodzaj betonu ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Wymagane jest minimum 48-godzinne wyprzedzenie przy składaniu zamówień. Wydanie zamówionego betonu następuje w miejscu wskazanym w zamówieniu. Jeśli na życzenie Zamawiającego miejsce dostawy ma ulec zmianie, to ponosi on wszelkie powstałe w związku z tym koszty.

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustalone przez strony warunki umowy są wiążące, a ich uzupełnienie lub zmiana wymaga zgody obydwu stron. Ewentualne błędy w przyjętym zamówieniu obciążają Zamawiającego.

3. Niedotrzymanie przez Dostawcę uzgodnionych terminów dostawy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w dostawie, tylko pod warunkiem, że wyznaczył on Dostawcy na piśmie dodatkowy termin realizacji, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany.

4. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Zamawiającego oraz przedstawienia nowego terminu dostawy.

5. Niezawinione przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiające dostawę nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub jej części. Okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę są w szczególności: decyzje władz uniemożliwiające całkowicie lub częściowo realizację umowy, zakłócenia produkcji spowodowane działaniem siły wyższej, strajk o zasięgu ogólnym, zakłócenia z powodu zmiany dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych, których Dostawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, braki surowców powstałe z wyłącznej winy dostawców surowców.

6. Zamawiający odpowiada za wskazanie Dostawcy właściwych i pełnych danych zamówienia.

7. Zamawiający ma obowiązek odpowiedniego przygotowania budowy przed realizacją zamówienia tj.:

- droga dojazdowa na budowę musi być utwardzona oraz musi umożliwiać dojazd betonomieszarek do miejsca rozładunku, a także bezpieczne rozstawienie pompy do betonu,
- zapewniona musi być bezpieczna odległość pracującego sprzętu od linii przesyłowych (elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp.)
- z placu budowy i drogi dojazdowej mają być usunięte zaparkowane pojazdy.

8. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na przejazd, jeśli pojazdy Dostawcy będą musiały poruszać się po drogach o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż całkowita masa pojazdu. W razie niespełnienia tego warunku Zamawiający odpowiada za wszelkie wyniki z tego szkody.

9. Dostawca zastrzega odstąpienie od umowy w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego powyższych warunków.

10. Rozładowanie pojazdu z betonem musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone szybko i w sposób nie zagrażający pojazdowi. Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Zamawiającego jest uznawana

za upoważnioną przez niego wobec Dostawcy do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju).

11. W razie odmowy przyjęcia, niewłaściwego lub spóźnionego przyjęcia dostawy zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Dostawcy, oprócz umówionej ceny, również odszkodowania (pokrywającego wartość zamówienia).

III. Przeniesienie ryzyka

W przypadku odbioru własnym transportem Zamawiającego, ryzyko pogorszenia jakości betonu podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Zamawiającego.

IV. Odpowiedzialność

1. Dostawca zapewnia, że betony przez niego oferowane są produkowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
2. Zamawiający traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli samowolnie dokonuje zmian w mieszance betonowej, w tym poprzez dolanie wody, domieszek lub zmieszanie betonu Dostawcy z betonem innych dostawców.
3. Zgłoszone ustnie lub telefonicznie wady towaru należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie.
4. Osobami upoważnionym do przyjmowania reklamacji jest wyłącznie kierownictwo zakładu produkcyjnego Dostawcy.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wady jawne, a zwłaszcza ilościowe, gatunkowe należy reklamować natychmiast przy odbiorze betonu.
2. Wady ukryte oraz ilości niedostrzegalnie inne niż zamówione Zamawiający ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
3. Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez Zamawiającego (bądź inną osobę ze strony Zamawiającego) dokumentu dostawy. Pobrane przez Zamawiającego próbki betonu mogą zostać uznane za dowód jakości, tylko wtedy, gdy zostały pobrane i były przechowywane w sposób zgodny z normami.
4. Zamawiający traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wadzie w sposób przewidziany powyżej.
5. Z zastrzeżeniem wykonania przez Zamawiającego obowiązków określonych w punktach 1-3, Dostawca rozpoznaje jego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.
6. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Dostawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, powiadomi on o tym Zamawiającego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.
7. Zamawiający zgłaszający reklamację, jest zobowiązany umożliwić Dostawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie, co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony: jednej do badania w laboratorium Dostawcy i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Zamawiającego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.
9. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium, o którym mowa w punkcie 7.
10. Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badań jest bardziej niekorzystny.
11. Dostawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru, niż towar zamówiony bezpośrednio u niego.
12. W przypadku zaistnienia wady fizycznej odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany towaru wadliwego na taką samą ilość towaru wolnego od wad i Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

13. Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.
14. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Zamawiającego.
15. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

VI. Warunki cenowe, płatności, kredyt kupiecki

1. Ceny wyrobów oferowanych przez Dostawcę są cenami umownymi, a cena wiążąca Strony jest ceną z dnia dostawy (ex works lub franco) według aktualnego Cennika lub aktualnej Oferty złożonej przez Dostawcę.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny cementu, żwiru, piasku, stawek transportowych, energii. Cena towaru zostanie wówczas proporcjonalnie zwiększona.
3. Towar pozostaje własnością Dostawcy do całkowitej zapłaty przez Zamawiającego ceny.
4. Zapłata za dostarczony towar następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionego przez Dostawcę rachunku/faktury w terminie tam wskazanym.
5. Zapłaty zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Dostawcy.
6. Zamawiającemu nie wolno zakupionego towaru zastawić, ani przywłaszczyć na zabezpieczenie roszczeń.
7. Zamawiającemu, który dopuścił się zwłoki w zapłacie ceny za całość lub część towaru, a jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze spłaty również nie będą terminowe, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii towaru domagając się uprzedniej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
8. W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe.
9. Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty.
10. Dostawca może udzielić Zamawiającemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy z odroczonym terminem, tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty, czy cofnięcia kredytu kupieckiego określają odrębne regulacje.
11. **UWAGA !!!** Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku:
 - realizacji dostaw w warunkach zimowych
 - przekroczenia czasu rozładunku betonomieszarki (tj. 5 min/m³)
 - dostaw betonu w ilościach mniejszych niż 5 m³
 - przestoju pompy liczonego wg stawki: 15 zł x mb wysięgnika pompy za godzinę przestoju. Wydajność pompy to min. 18 m³ /godz.

VII. Warunki gwarancji

1. Kierowca nie jest uprawniony do dodawania wody do mieszanki betonowej. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić skład dostarczonej mieszanki betonowej to może to nastąpić po uprzednim potwierdzeniu tego pisemnie na dowodzie dostawy. W przypadku dodania wody, bądź środków/domieszek chemicznych przez Zamawiającego, powyższy beton traci naszą gwarancję.
2. Dostawca mieszanki betonowej nie ponosi odpowiedzialności za:
 - końcowe właściwości betonu po zmianie składu mieszanki na życzenie odbiorcy,
 - właściwości betonu w wyniku nieprawidłowego zagęszczenia mieszanki lub nieprawidłowej pielęgnacji betonu po wbudowaniu
 - za rysy skurczowe, powstałe w pierwszych kilkunastu godzinach po wbudowaniu. Rysy te nie są efektem właściwości betonu ale nieprawidłowego zabezpieczenia powierzchni świeżego betonu przed zbyt szybką utratą wody,
 - utratę wytrzymałości, będącej wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem

wytrzymałości wstępnej. Chemiczne domieszki przeciwmrozowe, dodawane podczas produkcji i dostaw mieszanki betonowej nie zwalniają odbiorcy z obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wbudowanej mieszanki przed utratą ciepła, powstałego podczas hydratacji cementu.

- końcowe parametry betonu recepturowego lub normowego betonu recepturowego o ile składniki zostały zadozowane zgodnie z przedłożoną recepturą.

3. Towary i usługi nie zapłacone w wyznaczonym terminie nie podlegają warunkom gwarancji.

VIII. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu

1. Miejscem wykonania zobowiązania jest węzeł betoniarski, w którym złożone zostało zamówienie. Miejscem wykonania płatności jest siedziba Dostawcy, to jest Zakład Wapienno – Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Spółka Jawna, Hedwiżyn (bez numeru), 23-400 Biłgoraj.

2. Wszelkie wyniki między Stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

IX. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia lub przyjęcie oferty Dostawcy oznacza jednocześnie przyjęcie przez Zamawiającego treści niniejszych Ogólnych Warunków. Stanowią one integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Stronami.