

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr WE 2/3NFD-2/K1/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:	
Zakład Wapienno Piaskowy „MEGOLA” M. Muda i wspólnicy Spółka Jawna Hedwizyn; 23-400 Biłgoraj	
2. Nazwa wyrobu budowlanego:	
Element murowy silikatowy o wymiarach 250x120x220	Kategorii I
Nazwa handlowa Cegła 3NFD-2	
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:	
PKWiU 26.61 11 30.25	
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:	
budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych	
5. Specyfikacja techniczna:	
PN EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2 „Elementy murowe silikatowe”	
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:	
<ul style="list-style-type: none">- wymiary: 250x120x220 [mm]- grupa 1 wg PN-B-03002:2007 (udział drażeń 18%)- kategoria odchyłek wymiarów: GPLM- znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15,0 N/mm²- średnia wytrzymałość na ściskanie – powyżej 15,0 N/mm² (Kat. I)- klasa gęstości 1,6- absorpcja wody (nasiąkliwość) <16%- trwałość na zamrażanie – odmrażanie: 50 cykli bez uszkodzeń (wyrób mrozoodporny wg PN-EN 772-18:2001)- współczynnik dyfuzji pary wodnej: wg PN-EN 1745:2004 - 5/25- wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm² dla zapraw ogólnego zastosowania wg PN-EN 998-2 zał. C- ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła - 0,60 W/mK(λ_{10}, dry)- reakcja na ogień: Euroklasa A1- cechy zewnętrzne: wymiary, kształt i budowa zgodne z PN-EN 772-16:2006 i PN-EN 771-2:2006	
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz nr certyfikatu:	
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji. Notyfikacja nr 1488 Certyfikat ZKP 1488-CPD-0153/Z	

Hedwizyn, dn. 06.04.2010 r.
(miejsce i data wystawienia)

WSPÓLNA
MUDA
MUDA

ZAKŁAD WAPIENNO-PIASKOWY „MEGOLA”
M. Muda i Wspólnicy - spółka jawna
HEDWIZYN, 23-400 BIŁGORAJ
NIP 918-17-72-017
tel. (084) 686 08 85, tel./fax (084) 687 18 40