

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr WE 2/6NFD/K1/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
Zakład Wapienno Piaskowy „MEGOLA” M. Muda i wspólnicy Spółka Jawna Hedwizyn; 23-400 Biłgoraj
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Element murowy silikatowy o wymiarach 250x250x220 Kategorii I Nazwa handlowa Blok 6NFD
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 26.61 11 30.26
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych
5. Specyfikacja techniczna:
PN EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2 „Elementy murowe silikatowe”
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- wymiary: 250x250x220 [mm] - grupa 1 wg PN-B-03002:2007 (udział drażeń 25%) - kategoria odchyłek wymiarów: GPLM - znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: 15,0 N/mm ² - średnia wytrzymałość na ściskanie – powyżej 15,0 N/mm ² (Kat. I) - klasa gęstości 1,2 - absorpcja wody (nasiąkliwość) <16% - trwałość na zamrażanie – odmrażanie: 50 cykli bez uszkodzeń (wyrób mrozoodporny wg PN-EN 772-18:2001) - współczynnik dyfuzji pary wodnej: wg PN-EN 1745:2004 - 5/25 - wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm ² dla zapraw ogólnego zastosowania wg PN-EN 998-2 zał. C - ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła - 0,60 W/mK(λ ₁₀ , dry) - reakcja na ogień: Euroklasa A1 - cechy zewnętrzne: wymiary, kształt i budowa zgodne z PN-EN 772-16:2006 i PN-EN 771-2:2006
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz nr certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji. Notyfikacja nr 1488 Certyfikat ZKP 1488-CPD-0153/Z

Hedwizyn, dn. 06.04.2010 r.

(miejsc i data wystawienia)

Maria MUDA
Muda

ZAKŁAD WAPIENNO - PIASKOWY „MEGOLA”
M. Muda i Wspólnicy - spółka jawna
HEDWIZYN, 23-400 BIŁGORAJ
NIP 918-17-72-017
tel.(084)6860885, tel./fax (084)6871840